



DEOCIL CIT

DESINFECTANTE BASE CÍTRICO GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN:

Moderno desinfectante grado alimenticio con poder Bactericida. Viricida y Fungicida de amplio espectro formulado a partir de extractos de cítricos.

Por sus cualidades orgánicas representa una gran ventaja para múltiples usos. Referencia FDA Num Capítulo 21 CFR 182 20 GRAS

APLICACIÓN:

Biodegradable, no tóxico para el ser humano, animales y vegetales. Tiene acción microbiostática prolongada contra patógenos incluyendo hongos y virus. Gran poder residual de desinfección.

Aplicable para la desinfección de frutas y verduras, superficies, utensilios y áreas de trabajo, su amplio espectro germicida - bactericida - viricida actúa contra una gran variedad de microorganismos.

Por la nobleza de este producto base orgánica, puede utilizarse incluso para desinfectar las manos.

PROPIEDADES:

Estado físico: Líquido

Color: Incoloro tiende a oxidarse

pH al 1%: 3 - 4.5 % acidez débil

Densidad: 1.0 - 1.01 gr /ml

PRESENTACIÓN:

Envase de 5, 20, 50 y 200 Litros.



NATIONAL SAFETY FOOD
REGISTRATION No. 161559

NONFOOD COMPOUNDS
CATEGORÍAS D2
REGISTRO 161559
PARA USO FUERA DE US



MODO DE EMPLEO:

Se recomienda utilizar diluido en agua por medio de nebulización, niebla, aspersión, inmersión, limpieza manual, en pediluvios, jaboneras, etc.. a las diluciones recomendadas y p.p.m. testadas con las tiras reactivas en la siguiente hoja.

Las frutas y verduras, deben ser prelavadas antes de proceder a su desinfección. Este producto usado en las diluciones sugeridas no requiere enjuague y no representa toxicidad alguna al ser humano, las mascotas o vegetales.

PRECAUCIONES:

No mezclar con otros productos químicos.
Producto de uso institucional, no se deje al alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación.
Utilice de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilícelo en la dosificación recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundante agua.
Para cualquier otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas. IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México, contrato número 1246013 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



DEOCIL CIT

DESINFECTANTE BASE CÍTRICO GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN:



NATIONAL SAFETY FOOD
REGISTRATION No. 161559

NONFOOD COMPOUNDS
CATEGORÍAS D2
REGISTRO 161559
PARA USO FUERA DE US

Titulación P.P.M. DEOCIL CIT:

Ref. FDA Num Capítulo 21 CFR 182 20 GRAS

1. Tome una tira reactiva del envase.
2. Sumerja la tira reactiva en la solución con DEOCIL CIT los segundos correspondientes de la columna “Dosificación recomendada” de la tabla siguiente, agite moderadamente (suavemente).
3. Retire la tira de la solución y sacuda el exceso de líquido.
4. Contraste la lectura de la tira reactiva Vs. el código de color del envase.
5. El código de color del envase determina las partes por millón (p.p.m.) de activo.

Nota: La almohadilla puede pintar el color del contorno ligeramente más oscuro, lo importante es el color central de la almohadilla.

Desinfección de:	Dosificación recomendada	Tiempo de Contacto	Forma de Aplicación
Frutas y Verduras		10 minutos	Inmersión posterior al lavado y deshojado de frutas y verduras
Utensilios de Cocina (cubiertos, cuhillería, espátulas, etc..) Superficies de trabajo, mesas, tablas, marmitas, cámaras frigoríficas, etc..)	10 ml x litro de agua 1:100 / 1% 50 p.p.m. titulado con Tira reactiva Sumergir 10 segundos	10 minutos	Inmersión
Superficies generales (pisos, paredes, puertas, etc..)		5 minutos	Atomizado después del lavado
Como agente desinfectante bactericida, fungicida y viricida	40 ml x litro de agua 1:25 / 4% 100 p.p.m. titulado con Tira Reactiva Sumergir 25 segundos	5 minutos mínimo. Si se puede dejar permanente tendrá mejor efecto	Atomizado Nebulizado Inmersión Jabonera

Producto base orgánica, libre de enjuague. Recomendación GRAS (Generally Recommended As Safe) de FDA. Para la desinfección de frutas y verduras, cambiar la solución cada 4 procesos de desinfección ó 2 horas, lo que suceda primero. Compruebe p.p.m. con Tiras Reactivas Vijusa. Cuando sea aplicado por nebulización o termonebulización, deberá realizarse sin presencia de humanos, el área podrá usarse de nuevo después de 20 minutos de aplicación y no será necesario enjuagar. Mantenga las tiras reactivas en su envase cerrado en lugar seco.

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas. IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México, contrato número 1246013 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.